



Ростелеком

Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

Исполняющей обязанности
Начальника управления
архитектуры и градостроительства
Мэрии г. Череповца
К.С. Зверевой

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Советский пр., д.4,
г. Вологда, Россия, 160000
тел.: (8172) 72-00-14, факс: (8172) 72-61-23
e-mail: office@vl.nw.rt.ru
www.vl.nw.rt.ru, www.nw.rt.ru, www.rt.ru

23.05.2013 № 0202/05/2724-13
На № 800/03 от 17.05.2013
09.04

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
**на радиофикацию трех 16-этажных жилых домов (пересечение ул. Белинского-
ул. Олимпийская Заягорбского района).**

1. Общие требования:

Кабель связи, оборудование связи и материалы для его монтажа должны иметь сертификаты соответствия, выданные Минкомсвязи России в порядке, установленном ст.42 Федерального закона «О связи».

2. Точка подключения к городской радиотрансляционной сети – существующий кабель в доме, расположенный по адресу К. Белова , 53

3. При разработке проекта предусмотреть :

- строительство 1-о отверстией телефонной канализации из труб ПНД диаметром 110мм, толщина стенки 10мм от существующего телефонного колодца № 507г, расположенный возле профилактория «Адонис» по адресу ул.К.Белова, д.48, до вводов в проектируемые дома. Предусмотреть установку кабельных колодцев марки ККС-3. Вновь установленные кабельные колодцы оснастить консолями;

- прокладку кабеля типа МРМЭП в существующей и проектируемой т/к;

- установку абонентских трансформаторов типа ТАГУ -25 Вт;

- прокладку кабеля МРМЭП в канализации. Установку муфт необходимо размещать только в подвалах домов.

4. Внутридомовая сеть:

– трубы для радио проводов, проложенные из ниши слаботочных устройств и заведенные в офисы, квартиры, комнаты, должны заканчиваться коробкой типа У-198;

– установить коробки УК-2С или КРА-4;

– установить радиорозетки РПВ-2 в соответствии с ВСН 60-89;

– использовать провод ПТПДЖ 1,2мм.

5. Работы по прокладке и монтажу кабеля производить силами подрядной организации, имеющей лицензию на данные работы.

6. Проект согласовать с Вологодским филиалом ОАО «Ростелеком» г. Вологда, Советский пр., д.4 и всеми заинтересованными предприятиям

7. ОАО «Ростелеком» Вологодский филиал разрешит прокладку кабеля при наличии комплекта согласований проектной документации на прокладку кабеля.

8. Дальнейшая эксплуатация проектируемого кабеля связи и оборудования осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимовязанной сети связи РФ, утвержденными Госкомсвязи России от 19.10.1998 № 187.

9. Технические условия действительны один год до 01.06.2014.

**Заместитель директора филиала-
Технического директора**



В.А. Тыкин