



Ростелеком

Открытое акционерное общество междугородной  
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Советский пр., д.4,  
г. Вологда, Россия, 160000  
тел.: (8172) 72-00-14, факс: (8172) 72-61-23  
e-mail: office@vl.nw.rt.ru  
www.vl.nw.rt.ru, www.nw.rt.ru, www.rt.ru

Мэрия г. Череповца  
Управление архитектуры и  
градостроительства

Заместителю начальника управления  
С.Н. Соколову

28.01.2013 № 202/05/378-13

На № от

Технические условия на радиофикацию  
строящего объекта « 10-этажный жилой дом № 6  
в 106 мкр. города Череповца»

Общие требования:

1. Кабель связи, оборудование связи и материалы для его монтажа должны иметь сертификаты соответствия, выданные Минкомсвязи России в порядке, установленном ст.42 Федерального закона «О связи».
2. Точка подключения к городской радиотрансляционной сети существующий кабель в доме №21/1 пр. Шекснинский.
3. В проекте строительства предусмотреть:
  - прокладку кабеля типа МРМШ в канализации, если проектом не предусмотрено строительство проходного тоннеля.
  - установку абонентских трансформаторов типа ТАМУ -25 Вт;
  - если проектом не предусмотрено строительство проходного тоннеля, предусмотреть строительство дополнительного канала в телефонной канализации для прокладки кабеля радиофикации.
4. Внутридомовая сеть:
  - трубы для радио проводов, проложенные из ниши слаботочных устройств и заведенные в офисы, квартиры, комнаты, должны заканчиваться коробкой типа У-198;
  - установить коробки УК-2С или КРА-4;

- установить радиорозетки РПВ-2 в соответствии с ВСН 60-89;
- использовать провод ПТПЖ 1,2мм.

5. Работы по прокладке и монтажу кабеля производить силами подрядной организации, имеющей лицензию на данные работы.

6. Проект согласовать с Вологодским филиалом ОАО «Ростелеком» г. Вологда, Советский пр. 4 и всеми заинтересованными предприятиями.

7. ОАО «Ростелеком» Вологодский филиал разрешит прокладку кабеля при наличии комплекта согласований проектной документации на прокладку кабеля.

8. Дальнейшая эксплуатация проектируемого кабеля связи и оборудования осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимовязанной сети связи РФ, утвержденными Госкомсвязи России от 19.10.1998 № 187.

9. Технические условия действительны один год до 01.02.2014г.

Заместитель директора филиала-  
Технический директор



В.А. Тыкин

Заборцева А.А.  
(8172)75-62-03