




План монолитной железобетонной площадки входа  
(по оси А-зеркально)




сетка С1




сетка С2




а-а



б-б



Закладная деталь Зø1



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Монолитная ж/б площадка входа	2	35,58	
С1		Сетка С1	1	9,12	
С2		Сетка С2	1	8,07	
Зø1		Закладная деталь Зø1	3	6,13	
		Материалы			
		Бетон кл.В15	;	0,7	
		Бетон кл.В7,5	;	0,2	
		Сетка С1		9,12	
1	ГОСТ Р 52544-2006	ø8 А500С	;L=1450	16	0,57
		Сетка С2		8,07	
1	ГОСТ Р 52544-2006	ø8 А500С	;L=1450	7	0,57
2		ø8 А500С	;L=1300	8	0,51
		Закладная деталь Зø1		6,13	
		Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93 с245 ГОСТ 27772-88	;L=1500	1	5,65
	ГОСТ Р 52544-2006	ø6 А500С	;L=150	16	0,03

1. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке ?
2. Работать совместно с л.

							25.1-1-КР
							КПП в районе очистных сооружений АО "ФосАгро"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Титова						
Провер.	Колодoba						
Н.контр.	Калашникова						
Гл.конст.	Калашникова						
Нач.отдела	Колодoba						
							Монолитная железобетонная площадка входа
							МКУ "УКСиР" г. Череповец